

Mgr. Daniel Tydrych  
vedoucí oddělení územně a stavebně správního II v odboru územně a stavebně  
správním  
Ministerstvo pro místní rozvoj  
Staroměstské nám. 6  
110 15 Praha 1

Věc: Námitka vůči územnímu rozhodnutí o umístění stavby Kočín-Mírovka

Krátošice, 21. 2. 2022

Vážený pane Tydrychu,

Cestou obecního úřadu jsem se dozvěděla, že

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do dne 31. 12. 2017 (dále jen „stavební zákon“) vydalo dne 3. února 2022 územní rozhodnutí o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ pod č. j.: MMR-77117/2021-83 (MMR-5406/2021-83), dále jen jako „územní rozhodnutí“.

Překvapuje mne, že ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) vydalo rozhodnutí, aniž by s jejím zněním a možnostmi podat námitku seznámilo všechny zúčastněné, mezi které se počítám i já jako vlastník pozemku 105/1, 105/2, 184, 211/16, 211/17, 865/9, druh pozemku orná půda zapsaného na LV 176 pro kat. Území Skopytce, obec Skopytce, okres Tábor v katastru nemovitostí vedeném místně příslušným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor.

Dovolte mi tedy, abych touto cestou prostřednictvím Obce Krátošice podala tyto námitky

1. Domnívám se MMR nedodrželo správný postup a tím minimálně z nesnadnilo ne-li neumožnilo podat námitku k rozhodnutí a to tím, že rozhodnutí pouze vyvěsilo na svých stránkách.
2. K věcnému břemenu podám souhlas pod podmínkou, že stavba nového vedení 400kV bude provedena do země. Souhlasím s názorem obecního zastupitelstva na způsob vedení - namísto vzdušného vedení použít zemní vysokonapěťové



kabely. Vzdušné vedení tak je navrženo a navíc v trase, se kterou jsme nikdy jako obyvatelé nesouhlasili zcela deklasuje krajinářsky jediný vhodný pohled na hrad Choustník.

3. Navržené vedení v trase tak jak je umístněno i technicky navrženo znemožňuje i výstavbu na pozemku patřící mému manželovi jménem Miloš Musil, který vlastní pozemek 216/2 i nemovitost Krátošice 18.
4. Navržené vedení znehodnocuje trvale 20% mého pozemku, při čemž navržená cena investorem ve výši cca 45 Kčs/m<sup>2</sup> neodpovídají ani zdaleka tomu, co bych dostala za jiné důležité akce. Při tom ještě nepřihlížím k inflaci mezi rokem 2016 a 2022, tedy i v případě vyvlastnění budu žádat odpovídající náhradu.
5. V případě, že dojde k umístnění vedení VVN do kabelového vedení v terénu budu i já přístupná k dalšímu jednání s investorem stavby.
6. Vzdušné vedení by značně znehodnocovalo nemovitost Krátošice 18, která slouží k trvalému bydlení.

Jaroslava Musilová  
Krátošice 43